

Số: 850 /TM-CNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp Hàng hóa/Dịch vụ

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty, với công suất **28,35kWp**.

Địa điểm thực hiện: 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, với các yêu cầu được thể hiện ở bảng dưới đây:

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu
1	Tấm Pin mặt trời	- Công suất danh định ≥ 630 Wp/tấm. - Số lượng: 45 tấm - Kích thước: 2.382x1.134mm/tấm - Nhãn hiệu/xuất xứ - Chất lượng: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 năm
2	Biến tần hòa lưới - 3 pha	- Công suất AC: 30 kW, 3 pha 380/400V. - Số lượng: 01 cái - Nhãn hiệu/xuất xứ. - Hòa lưới điện 03 pha 380/400V, 50 Hz. - Cấp bảo vệ IP66. - Tích hợp SPD phía AC và DC, bảo vệ quá áp, quá dòng. - Tích hợp Wi-Fi hoặc Ethernet để giám sát sản lượng qua máy tính và điện thoại. - Chất lượng: Mới 100% - Thời gian bảo hành: ≥ 5 năm
3	Vật tư cơ khí (khung đỡ tấm pin)	- Khung thép mạ kẽm (40x80x1.4mm) lắp trên mái bê tông, chiều cao lắp đặt 1,2m. - Sika chống thấm,, phụ kiện... - Số lượng: trọn gói
4	Vật tư điện	- Cáp điện AC: Quy cách cáp CVV 3cx10 + 1cx6mm² (hoặc tương đương theo tính toán tải thực tế). - Tiếp địa: Quy cách cáp CV4mm² (TE). - Cáp điện DC 1,5kV, dòng điện định mức: 20-30A, chịu nhiệt từ 90 - 120°C



T

		1. Tủ điện: - Vỏ tủ điện ngoài trời (sơn tĩnh điện) mới 100%. - Bao gồm thiết bị đóng cắt, đèn báo pha,... 2. Máng cáp sơn tĩnh điện, có nắp mới 100%. 3. Thiết bị bám tải: - Smart meter, biến dòng đo lường, ... - Cáp tín hiệu RS485. 4. Vật tư phụ: Trọn gói
5	Chi phí vận chuyển & lắp đặt	- Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành (trọn gói). - Đảm bảo an toàn lắp đặt trên cao, tuân thủ quy định an toàn.
6	Chi phí hồ sơ xin phép lắp đặt	Thực hiện đầy đủ hồ sơ thông báo, đăng ký hoặc thủ tục đấu nối theo quy định hiện hành và hướng dẫn của đơn vị điện lực (trọn gói)

Thư báo giá của Quý công ty để Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, làm thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Quý Công ty có quan tâm vui lòng gửi hồ sơ gồm có:

1/ Thư báo giá (giá chào phải bao gồm tất cả các chi phí theo yêu cầu trên), có ký tên và có dấu công ty. Hồ sơ được bỏ vào trong phong bì dán kín và đóng dấu giáp lai nắp bì thư.

2/ Cung cấp các tài liệu (như catalogue...), ghi rõ và đầy đủ các thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ đã được yêu cầu tại bảng trên. Chi tiết báo giá được liệt kê vào bảng kê báo giá đính kèm.

Hồ sơ được gửi đến:

- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên, địa chỉ số 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.Hồ Chí Minh trước 16 giờ 30 phút ngày 17/7/2026 (có thể gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện).

- Người nhận: Lê Văn Quân, Phòng Kỹ thuật – An toàn lao động Tổng Công ty; số điện thoại: 0987204806.

Trân trọng./ 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPCQ, KTAT 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Tấn Dương

TÊN NHÀ THẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BẢNG BÁO GIÁ

Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Hạng mục	Yêu cầu báo giá	Báo giá của nhà thầu		
				Đặc tính kỹ thuật/dịch vụ	Thành tiền	Ghi chú
1	Tấm Pin mặt trời	Công suất danh định	≥ 630 Wp/tấm.			
		Số lượng	45 tấm			
		Kích thước	2382x1134mm/tấm.			
		Nhãn hiệu/xuất xứ	Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo)			
		Thời gian bảo hành	≥ 12 năm			
2	Biến tần hòa lưới - 3 pha	Công suất	Công suất AC: 30kW, 3 pha 380/400V			
		Thông số kỹ thuật	- Hòa lưới điện 03 pha 380/400V, 50 Hz. - Cấp bảo vệ IP66. - Tích hợp SPD phía AC và DC, bảo vệ quá áp, quá dòng. - Tích hợp Wi-Fi hoặc Ethernet để giám sát sản lượng qua máy tính và điện thoại.			
		Số lượng	01 cái			



Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Hạng mục	Yêu cầu báo giá	Báo giá của nhà thầu		
				Đặc tính kỹ thuật/dịch vụ	Thành tiền	Ghi chú
3	Vật tư cơ khí	Nhãn hiệu/xuất xứ	Ghi rõ tên hàng hóa, nước sản xuất, xuất xứ (có CO, CQ kèm theo)			
		Thời gian bảo hành	≥ 05 năm			
		Khung đỡ tám pin	Bảng thép mạ kẽm (40x80x1.4mm), lắp trên mái bê tông, chiều cao lắp đặt 1,2m.			
4	Vật tư điện	Sika chống thấm, phụ kiện,...	Trộn gói			
		Cáp điện AC	- Quy cách cáp CVV 3x10 + 1x6mm ² (hoặc tương đương theo tính toán tải thực tế). - Tiếp địa: Quy cách cáp CV4mm ² (TE).			
		Cáp điện DC	- Điện áp DC: 1,5kV - Dòng điện định mức: 20 - 30A - Chịu nhiệt từ: 90 - 120°C			
		Tủ điện bao gồm: thiết bị đóng cắt, đèn báo pha,...	Vỏ tủ điện ngoài trời sơn tĩnh điện (trộn gói)			
		Máng cáp	Sơn tĩnh điện, có nắp đậy			
		Thiết bị bám tải bao gồm: - Smart meter, biến dòng đo lường, ... - Cáp tín hiệu RS485.	Tương thích với biến tần hòa lưới (trộn gói)			

luu huc



Stt	Tên hàng hóa/dịch vụ	Hạng mục	Yêu cầu báo giá	Báo giá của nhà thầu		
				Đặc tính kỹ thuật/dịch vụ	Thành tiền	Ghi chú
		Vật tư phụ (phụ kiện thi công)	Trọn gói			
5	Chi phí vận chuyển & lắp đặt	Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành	Đảm bảo an toàn lắp đặt trên cao, tuân thủ quy định an toàn (trọn gói).			
6	Chi phí hồ sơ xin phép lắp đặt	Hồ sơ xin phép	Thực hiện đầy đủ hồ sơ thông báo, đăng ký hoặc thủ tục đấu nối theo quy định hiện hành và hướng dẫn của đơn vị điện lực (trọn gói)			
Ghi chú: Tất cả vật tư, hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.						
Tổng cộng giá chào hàng của hàng hóa/dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT (chú ý danh mục hàng hóa/dịch vụ thuế 8% hay 10% theo qui định), phí, lệ phí (nếu có)						

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ký tên đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature)