

Số: 24.196/VPCQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## THƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá

Theo nhu cầu về việc lắp đặt 03 logo “CNS” tầng trên cùng của Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty, chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty báo giá theo yêu cầu như sau:

Địa chỉ thi công lắp đặt: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Hàng hóa/ Dịch vụ cần mua:	Thi công, lắp đặt 03 logo “CNS” tầng trên cùng của Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty
Tình trạng:	Lắp đặt mới
Yêu cầu	1. Giá: bao gồm giá hàng hóa, thẩm tra thiết kế thi công và thuế GTGT. 2. Chất lượng/ số lượng: đính kèm phụ lục 3. Các yêu cầu khác (nếu có): - Bảo hành 12 tháng. 4. Bảng báo giá có hiệu lực: 01/11/2023
Ghi chú	Báo giá có chữ ký người báo giá và có dấu công ty.
Nơi nhận báo giá:	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV <b>Văn phòng – Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn</b> Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.Hcm Tên người nhận: Trương Anh Văn Nhân viên Văn phòng Điện thoại: 0902649339 Email: vanta@cns.com.vn

Đề nghị Quý Công ty cho kiểm tra và báo giá theo nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VPCQ

**VĂN PHÒNG**

**Trần Tuấn Minh**

PHỤ LỤC

(Thư đề nghị báo giá số 24.196/VPCQ ngày 26/10/2023)

STT	Nội dung	ĐVT	Số Lượng
1	<p>Bộ logo                      Kích thước: Cao 2250mm x ngang 5000mm                      Nền logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hông viền: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; hông dựng nổi 120mm; sơn màu theo thiết kế.</li> <li>- Khung xương: sử dụng sắt hộp mạ kẽm 25x25x1.4mm;</li> <li>- Hàn liên kết theo bản vẽ thiết kế.</li> </ul> <p>Chữ “CNS” và 05 ngôi sao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hông và viền chữ “CNS”: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; cắt lọng viền 10mm; hông dựng nổi 80mm; sơn theo màu thiết kế.</li> <li>- Hông và viền “5 ngôi sao”: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; cắt lọng viền 6mm; hông dựng nổi 80mm; sơn theo màu thiết kế.</li> <li>- Mặt: sử dụng Poly dày 4mm màu trắng sữa; dán decal 3M (màu theo màu nhận diện thương hiệu).</li> <li>- Led sử dụng led module 3 bóng Hàn Quốc</li> <li>- Lung led: sử dụng Alu Alcorest dày 3mm x 0.1mm.</li> <li>- Bộ nguồn cấp cho led 12V-33A</li> </ul> <p>Liên kết với nền tường hiện hữu bằng pat thép 50x80x5mm và pat thép 50x150x5mm.</p>	Bộ	01
2	<p>Bộ logo                      Kích thước: Cao 1980mm x ngang 4400mm                      Nền logo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hông viền: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; hông dựng nổi 120mm; sơn màu theo thiết kế.</li> <li>- Khung xương: sử dụng sắt hộp mạ kẽm 25x25x1.4mm;</li> <li>- Hàn liên kết theo bản vẽ thiết kế.</li> </ul> <p>Chữ “CNS” và 5 ngôi sao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hông và viền chữ “CNS”: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; cắt lọng viền 10mm; hông dựng nổi 80mm;</li> </ul>	Bộ	02

	<p>son theo màu thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hồng và viền “5 ngôi sao”: sử dụng inox 304 dày 1.2mm; cắt lõng viền 6mm; hồng dựng nổi 80mm; sơn theo màu thiết kế.</li> <li>- Mặt: sử dụng Poly dày 4mm màu trắng sữa; dán decal 3M (màu theo màu nhận diện thương hiệu).</li> <li>- Led sử dụng led module 3 bóng Hàn Quốc.</li> <li>- Lưng led: sử dụng Alu Alcorest dày 3mm x 0.1mm.</li> <li>- Bộ nguồn cấp cho led 12V-33A.</li> </ul> <p>Liên kết với nền tường hiện hữu bằng pát thép 50x80x5mm.</p>		
3	<p>Tủ điện cấp nguồn cho logo Kích thước: 400x300x150mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây điện CV 3.5mm (vị trí điện chờ 220v đến logo).</li> <li>- 01 timer hẹn giờ.</li> <li>- 01 aptomat.</li> <li>- 01 khởi động từ.</li> </ul>	Bộ	03
4	<p>Hệ khung support – vị trí logo (cổng Nguyễn Tất Thành)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng sắt hộp mạ kẽm 40x80x2mm; sắt hộp mạ kẽm 40x40x1.8mm; hàn liên kết theo bản vẽ thiết kế.</li> <li>- Hàn gia cố và chống vào thanh sắt hộp chịu lực hiện hữu phía sau hệ nhôm kính.</li> </ul>	Bộ	01
5	<p>Hệ khung support – vị trí logo (cổng Đoàn Như Hải)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng sắt hộp mạ kẽm 40x80x2mm; sắt hộp mạ kẽm 40x40x1.8mm; hàn liên kết theo bản vẽ thiết kế.</li> <li>- Liên kết vào 02 cột tường hiện hữu bằng bản mã và liên kết đỉnh logo vào sàn mái thang máy.</li> </ul>	Bộ	01
6	Chi phí vận chuyên và thi công lắp đặt	Gói	01

Ghi chú: chi phí thực hiện bao gồm phí thẩm tra thiết kế thi công.